

ATTESTATION

of product conformity

Certificate NO: 2023-PTC-4510

PTC Technical Inspection and Certification

ATTESTATION OF COMPLIANCE

(UYGUNLUK ONAYI)

By examining the technical files and test reports, it has been determined that the specified product complies with the 2006/42/EC Machinery Safety Regulation and 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Regulation published by the European Union Technical Commission.

Teknik dosya ve test raporları incelenerek, belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından yayınlanan 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine ve 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygunluğu saptanmıştır.

Manufacturer(Üretici) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. İmamoğlu Sok. No:6/C Sancaktepe / İSTANBUL -TÜRKİYE

Applicant(Başvuru Sahibi) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. İmamoğlu Sok. No:6/C Sancaktepe / İSTANBUL -TÜRKİYE

Product(Ürün) : DIESEL GENERATOR / DİZEL JENERATÖR

Trademark(Marka) : FULL

Type / Model(Tip Model) : FR SERIES GENSET 17 kVA-220kVA: FR-17 ~ FR-220 kVA
(FR SERİSİ JENERATÖR SETİ 17kVA-220 kVA)

FC SERIES GENSET 30 kVA-1650 kVA: FC-30 ~ FC-1650 kVA
(FC SERİSİ JENERATÖR SETİ 30 kVA-1650 kVA)

FP SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FP-10 ~ FP-1650 kVA
(FP SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA-1650 kVA)

FG SERIES GENSET 220 kVA-1125kVA: FG-220 ~ FG-1125kVA
(FG SERİSİ JENERATÖR SETİ 220 kVA- 1125kVA)

FN SERIES GENSET 10 kVA-200 kVA: FN-10 ~ FN-200 kVA
(FN SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 200 kVA)

FY SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FY-10 ~ FY-1650 kVA
(FY SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 1650 kVA)

FB SERIES GENSET 11 kVA-1650 kVA: FB-11 ~ FB-1650 kVA
(FB SERİSİ JENERATÖR SETİ 11 kVA-1650 kVA)

Test Report No(Test Rapor Nu) : 2019-PTC-0288 , EMC-850-01 , ESC-22-0439-136

Base Of Attestation(Onay Dayanağı) : TS EN 60204-1 , TS ISO 8528-12 , TS ISO 8528-5 , TS EN ISO 8528-13 ,
TS EN ISO 12100:2010, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-6-2, TS EN ISO 3744



www.ptc.com.tr

ID NO : 2612019

Sertifika, belirtilen ürünün/ürünlerin test edilmesinden ve / veya teknik dokümantasyonun denetlenmesinden sonra verilir ve test edilen ürünün, belirtilen direktiflerin zorunlu koruma şartlarına gönüllü olarak uygun olduğunu onaylar.

The certificate is issued after testing of the named product/s and/or audit of the technical documentation and confirms that the tested product complies with the essential protection requirements of the mentioned directives on a voluntary basis.

Diğer ilgili standartlara ve direktiflere uyulmalıdır. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Referans teknik dosya ile ürünün yukarıda belirtilen AT Direktiflerinin temel gereklerine uygunluğu kabul edilir.

The referred technical file(s) shows that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above, other relevant Directives and standards have to be observed. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity

Date /Tarih : 29.12.2023

Issue Date / Basım Tarihi : 29.12.2023

Expiry to /-e Kadar Geçerli : 29.12.2024



PTC

Ürün Test ve Belgelendirme
San. Tic. Ltd. Şti

Ornek Mah. Udi Hasanbey Sok. No: 31
Reis Plaza Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +0(216) 393 32 32
info@ptctesting.com – www.ptctesting.com

UYGUNLUK ONAYI

Nu.: 29082304031

Uygunluk onayı sahibi adı ve adresi:TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
ABDURRAHMANGAZI MAH. İMAMOĞLU SOK. C BLOK NO.6
SANCAKTEPE, İSTANBUL, TÜRKİYE**Üretici adı ve adresi:**TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
ABDURRAHMANGAZI MAH. İMAMOĞLU SOK. C BLOK NO.6
SANCAKTEPE, İSTANBUL, TÜRKİYE**Ürün adı:**

DİZEL JENERATÖR

Ticari marka:

FULL

Ürün tipi:FR SERİSİ JENERATÖR SETİ 17kVA ~ 220 kVA
FC SERİSİ JENERATÖR SETİ 30 kVA ~ 1650 kVA
FP SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA ~ 1650 kVA
FG SERİSİ JENERATÖR SETİ 220 kVA ~ 1125kVA
FN SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA ~ 200 kVA
FY SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA ~ 1650 kVA
FB SERİSİ JENERATÖR SETİ 11 kVA ~ 1650 kVA**Uygulanan yönetmelikler:**

2006/42/EC, 2014/35/EU

Uygulanan standartlar:EN ISO 12100:2010, EN ISO 8528-13:2016, ISO 8528-5:2022,
EN ISO 13850:2015, EN ISO 13857:2019, EN 60204-1:2018.

TESTPLUS yukarıda uygunluk değerlendirmesi için sunulan tipin 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği [EK-I] Temel Sağlık Güvenlik Gereklileri'ne uygun olduğunu referans inceleme raporu ile onaylar. Bu uygunluk onayı imalatçının uygunluk beyanı düzenleme ve diğer ilgili yönetmeliklere uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İmalatçı 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği [EK-VIII]'e göre makinaların imalatında yapılan iç kontrollerle uygunluğun değerlendirilmesini rutin olarak gerçekleştirmelidir. Bu uygunluk onayı imalatçının isteğine bağlı düzenlenmiştir.

Rapor nu.:

29082304031

Sertifika basım tarihi:

05.04.2023

Sertifika geçerlilik tarihi:

05.04.2028

İmalatçı; uygunluk onayı, AT uygunluk beyanı ve eklerini, teknik dokümantasyon ile birlikte, yasal otoriler tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere, ürünü pazara sunduktan itibaren on yıl boyunca saklamalıdır. İmalatçı; ilgili yönetmeliğin gerekliliklerine göre üretilmiş ve tabii olduğu yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri karşılayan yukarıda bahsi geçen tipin uygunluğunda olan her bir ürüne CE işaretini iliştiirebilir.

Geçerlilik için
QRCode


Okan METİN
Teknik Müdür

İstanbul, 05.04.2023



CERTIFICATE

of product conformity

Certificate NO: 2023-PTC-3915

PTC Technical Inspection and Certification

**ATTESTATION OF COMPLIANCE
(UYGUNLUK ONAYI)**



By examining the technical files and test reports, it has been determined that the specified product complies with the 2006/42/EC Machinery Safety Regulation published by the European Union Technical Commission and the 2014/35/EU LVD Directive Regulation.

Teknik dosya ve test raporları incelenerek belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından yayınlanan 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine ve 2014/35/AB LVD Direktifi Yönetmeliğine uygunluğu saptanmıştır.

Manufacturer(Üretici) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Abdurrahmangazi Mah. İmamoğlu Sok. C Blok No:6 Sancaktepe / İSTANBUL

Applicant(Başvuru Sahibi) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Abdurrahmangazi Mah. İmamoğlu Sok. C Blok No:6 Sancaktepe / İSTANBUL

Product(Ürün) : DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR
Trademark(Marka) : FULL
Type / Model(Tip Model) : FR SERIES GENSET 17 kVA-220kVA: FR-17 ~ FR-220 kVA
(FR SERİSİ JENERATÖR SETİ 17kVA-220 kVA)

FC SERIES GENSET 30 kVA-1650 kVA: FC-30 ~ FC-1650 kVA
(FC SERİSİ JENERATÖR SETİ 30 kVA-1650 kVA)

FP SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FP-10 ~ FP-1650 kVA
(FP SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA-1650 kVA)

FG SERIES GENSET 220 kVA-1125kVA: FG-220 ~ FG-1125kVA
(FG SERİSİ JENERATÖR SETİ 220 kVA- 1125kVA)

FN SERIES GENSET 10 kVA-200 kVA: FN-10 ~ FN-200 kVA
(FN SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 200 kVA)

FY SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FY-10 ~ FY-1650 kVA
(FY SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 1650 kVA)

FB SERIES GENSET 11 kVA-1650 kVA: FB-11 ~ FB-1650 kVA
(FB SERİSİ JENERATÖR SETİ 11 kVA-1650 kVA)

Test Report No(Test Rapor Nu) : 2022-PTC-1553-1
Base Of Attestation(Onay Dayanağı) : TS EN 60204-1 : 2018



www.ptc.com.tr

ID NO : 2612019

Sertifika, belirtilen ürünün/ürünlerin test edilmesinden ve / veya teknik dokümantasyonun denetlenmesinden sonra verilir ve test edilen ürünün, belirtilen direktiflerin zorunlu koruma şartlarına gönüllü olarak uygun olduğunu onaylar.

The certificate is issued after testing of the named product/s and/or audit of the technical documentation and confirms that the tested product complies with the essential protection requirements of the mentioned directives on a voluntary basis.

Diğer ilgili standartlara ve direktiflere uyulmalıdır. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Referans teknik dosya ile ürünün yukarıda belirtilen AT Direktiflerinin temel gereklerine uygunluğu kabul edilir.


The referred technical file(s) shows that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above, other relevant Directives and standards have to be observed. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity

Date /Tarih : 30/05/2023

Issue Date / Basım Tarihi : 30/05/2023

Expiry to /-e Kadar Geçerli : 30/05/2024

PTC Ürün Test ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti



PTC

Ürün Test ve Belgelendirme
San. Tic. Ltd. Şti

Örnek Mah. Udi Hasanbey Sok. No: 31
Reis Plaza Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +0(216) 393 32 32
info@ptctestng.com – www.ptctestng.com

CERTIFICATE

of product conformity

Certificate NO: 2023-PTC-3916

PTC Technical Inspection and Certification
ATTESTATION OF COMPLIANCE
(UYGUNLUK ONAYI)



By examining the technical files and test reports, it has been determined that the specified product complies with the Regulation on the noise emission in the environment created by the equipment used in the open area of 2000/14/AT published by the European Union Technical Commission.

Teknik dosya ve test raporları incelenerek belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından yayınlanan 2000/14/AT açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili Yönetmeliğe uygunluğu saptanmıştır.

Manufacturer(Üretici) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Abdurrahmangazi Mah. İmamoğlu Sok. C Blok No:6 Sancaktepe / İSTANBUL

Applicant(Başvuru Sahibi) : TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Abdurrahmangazi Mah. İmamoğlu Sok. C Blok No:6 Sancaktepe / İSTANBUL

Product(Ürün) : DİZEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR
Trademark(Marka) : FULL
Type / Model(Tip Model) : FR SERIES GENSET 17 KVA-220kVA: FR-17 ~ FR-220 kVA
(FR SERİSİ JENERATÖR SETİ 17kVA-220 kVA)

FC SERIES GENSET 30 kVA-1650 kVA: FC-30 ~ FC-1650 kVA
(FC SERİSİ JENERATÖR SETİ 30 kVA-1650 kVA)

FP SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FP-10 ~ FP-1650 kVA
(FP SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA-1650 kVA)

FG SERIES GENSET 220 kVA-1125kVA: FG-220 ~ FG-1125kVA
(FG SERİSİ JENERATÖR SETİ 220 kVA- 1125kVA)

FN SERIES GENSET 10 kVA-200 kVA: FN-10 ~ FN-200 kVA
(FN SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 200 kVA)

FY SERIES GENSET 10 kVA-1650 kVA: FY-10 ~ FY-1650 kVA
(FY SERİSİ JENERATÖR SETİ 10 kVA- 1650 kVA)

FB SERIES GENSET 11 kVA-1650 kVA: FB-11 ~ FB-1650 kVA
(FB SERİSİ JENERATÖR SETİ 11 kVA-1650 kVA)

Test Report No(Test Rapor Nu) : ESC-22-0439-136
Base Of Attestation(Onay Dayanağı) : TS EN ISO 3744



www.ptc.com.tr

ID NO : 26I2019

Sertifika, belirtilen ürünün/ürünlerin test edilmesinden ve / veya teknik dokümantasyonun denetlenmesinden sonra verilir ve test edilen ürünün, belirtilen direktiflerin zorunlu koruma şartlarına gönüllü olarak uygun olduğunu onaylar.

The certificate is issued after testing of the named product/s and/or audit of the technical documentation and confirms that the tested product complies with the essential protection requirements of the mentioned directives on a voluntary basis.

Diğer ilgili standartlara ve direktiflere uyulmalıdır. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Referans teknik dosya ile ürünün yukarıda belirtilen AT Direktiflerinin temel gereklerine uygunluğu kabul edilir.

The referred technical file(s) shows that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above, other relevant Directives and standards have to be observed. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity

Date /Tarih : 30/05/2023

Issue Date / Basım Tarihi : 30/05/2023

Expiry to /-e Kadar Geçerli : 30/05/2024

PTC Ürün Test ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti



PTC

Ürün Test ve Belgelendirme
San. Tic. Ltd. Şti

Örnek Mah. Udi Hasanbey Sok. No: 31
Reis Plaza Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +0(216) 393 32 32
info@ptctesting.com – www.ptctesting.com